

АКТ 5721 от 27.04.2018

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского языка
«Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: **197371, Санкт-Петербург, улица Уточкина, дом 6, корпус 2, литер А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание из 2-х этажей, 2568,90 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка : да, 10214,00 кв.м;

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Арендодатель (наименование организации): **нет;**

Основание для пользования Объектом : **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, адрес: Санкт-Петербург, ул. Савушкина д. 83**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **Образовательная деятельность; ОКВЭД-80.10**

Наименование предоставляемых услуги: **дошкольное образование детей;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): **281 человек;**

Форма способа оказания услуг: **по месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети;**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБОУ школа №555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга Андреева Евгения Васильевна с одной стороны, и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович, действующий на основании доверенности № 18/04-1, срок действия до 31 мая 2018г. с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)

в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да ,(не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да ,(не соответствует О,С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да (соответствует К,О,С,Г,У, дополнительно установлена табличка с номером телефона);*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (не соответствуют К,О,С);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *да;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте *ГБОУ школа № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга,* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://555school.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект до реконструкции или капитального ремонта здания не предоставляет услуг для инвалидов, инвалиды рассматриваются только в качестве посетителей.

Альтернативный вариант предоставления услуги инвалидам по адресу:

197349, Санкт-Петербург, пр. Королева, д.24/2

ГДОУ Детский сад № 45 комбинированного вида (с нарушением опорно - двигательного аппарата, со сложными дефектами)

197341, Санкт-Петербург, пр. Испытателей д.11 корп. 2, литер А

ГБДОУ Детский сад № 36 компенсирующего вида (с нарушением зрения)

197341, г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова д. 3 корп. 2

ГБДОУ Детский сад № 33 компенсирующего вида (с тяжелым нарушением речи, с задержкой психического развития)

197371 г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.42/2

ГДОУ Детский сад № 57 комбинированного вида (с нарушением речи)

197349 г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.29/2

ГДОУ Детский сад № 45 комбинированного вида (с нарушением слуха)

197372 г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.13/2

ГДОУ Детский сад № 51 комбинированного вида (с нарушением слуха)

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 137/1 от 01.11.2017г. назначены ответственные сотрудники учреждения:	Приказ 137/1 от 01.11.2017

		<p>-Заместитель директора по УВР Медяник Е.А., - Заместитель директора по ВР Дубовик Н.Г., - Заместитель директора по ИОП Чепурная М.А., - Заместитель директора по ДОУ Голланд Е.Г., - Заместитель директора по АХР Рыжая-Рыжова Н.А., -Руководитель ОДОЖ Никифорова Т.А., -Старший воспитатель Соколовская О.А., -Старший воспитатель Ларина С.Ю., -Педагог - психолог Самойлюк О.В., -Педагог – организатор Пинчук Ю.К., -Учитель физической культуры Карнюк Ю.Ф., -Преподаватель – организатор Маликов А.М.,</p> <p>для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведён 04.04.2018)</p> <p>Провели: Заместитель директора по АХР Рыжая-Рыжова Н.А., Заместитель директора по УВР Мальцева О.Ю.</p>		
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	К,О,С,Г,У	Территория ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка входных ворот. Рядом с калиткой в доступном для МГН и инвалидов месте, установлена кнопка вызова, вывешена контактная информация номера телефона 348-66-13 для вызова ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Обозначено пиктограммой.		
2.2	К	На лестничном марше установлены стационарные швеллеры, оборудованы перилами. Не соответствуют СП.59.13330.2012 Не доступно.		
2.3	О,С,Г,У	Входная площадка – доступная Порог входной двери имеет завышение.		
2.4	О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ 137/1 от 01.11.2017	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы,		

		внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	О,С,Г,У	Входной узел частично адаптирован для инвалидов и МГН. Имеются элементы адаптации входной зоны для инвалидов по зрению, контрастная цветовая разметка краёв первой и последней ступеней внутреннего лестничного марша. На лестничном марше установлены стационарные швеллеры. Не соответствуют СП.59.13330.2012	
3.2	О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ 137/1 от 01.11.2017
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О,С,Г,У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. В Холле находится пост охраны . Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов. Для ожидания –отдыха расставлена мебель. Гардероб на первом этаже. Медицинский кабинет на первом этаже. Указано пиктограммой.	
4.2	О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ 137/1 от 01.11.2017
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,Г,У	Расположено на первом этаже. Внутреннее оборудование и размеры не соответствует нормам. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ 137/1 от 01.11.2017
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://555school.spb.ru/ размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан -информация о предоставляемых услугах; -порядок предоставления услуг инвалидам; -условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия / отсутствия парковки	

		для инвалидов также указана наличия / отсутствия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Дополнением к должностной инструкции №10 от 18 апреля 2016 г. назначен ответственный сотрудник школы: <i>Заместитель директора по ИОП Чепурная М.А.</i> , для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Дополнение к должностной инструкции №10 от 18.04.2016
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения к ГБОУ школа № 555 «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга. расположенного по адресу: 197371, Санкт-Петербург, улица Уточкина, дом 6, корпус 2, литер А от ближайшей остановки общественного транспорта - 390м. Ближайшая остановка общественного транспорта, находится на: Комендантском проспекте д.17 Общественный наземный транспорт: Автобус: №127, №135, №171 Троллейбус: №2, №23 №50 Маршрутное такси: №23 №91, №91а, №168 Общественный подземный транспорт: Метро «Комендантский пр.» 700 м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

Директор
ГБОУ школа №555 «Белогорье»
Приморского района Санкт-Петербурга



Андреева Е.В.

» _____ 2018г.

Представитель
Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров»



Лебедев В.А.

» _____ 2018г.