

Мероприятие по контролю

Учетный №78250044391619716255

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Вход. № 170
« 17 » 11 2025 г.
подпись

См. также в размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольных (надзорных) мероприятиях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

Северный территориальный отдел

Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А,

город Санкт-Петербург, 191025

ОКПО 74851156 ОГРН 1057810212503 ИНН 7801378679 КПП 784001001

фактический адрес: улица Большая Пушкарская, дом 18, литера А,

город Санкт-Петербург, 197198

телефон 232-80-81 факс 232-15-92

электронная почта: fo_sever@78.rosпотребнадzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю №78-04-05/27-1349-2025

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«11» ноября 2025 г.

Врио начальника Северного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - врио главного государственного санитарного врача по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Светлана Владимировна Салтыкова

Рассмотрев материалы дела по акту обязательного профилактического визита №78-04-05/50-123978-2025 от 10.11.2025 г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефона:

197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А;

197371, город Санкт-Петербург, улица Уточкина, дом 6, корпус 2 литер А;

197371, город Санкт-Петербург, улица Ольховая, дом 10, корпус 2, литер А

Юридический адрес: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А ИНН 7814026995

Руководитель директор Турсукова Татьяна Владимировна
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

10.11.2025 г. в 18 час.00 мин. завершен обязательный профилактический визит в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 555 с углубленным изучением английского языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга по адресам 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Уточкина, дом 6, корпус 2 литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Ольховая, дом 10, корпус 2, литер А, осуществленный в соответствии с уведомлением о проведении профилактического № 78-04-05/50-123978-2025 от 17.10.2025г.

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее- СанПиН 1.2.3685-21), а именно:

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 отсутствует информация о 2-х кратной вакцинации против кори либо о наличии антител против кори у сотрудников (Автономова Н.Е., Блудченко М.П.).

В нарушении п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 — согласно представленному техническому отчету по проверке системы механической вентиляции от мая 2025г. необходима установка современного воздухонагревателя (воздухонагреватели вентиляционных систем разморожены) по адресам: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Уточкина, дом 6, корпус 2 литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Ольховая, дом 10, корпус 2, литер А.

В нарушение п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А асфальтовое покрытие на собственной территории имеет дефекты (предписание №Ю78-04-05/27-746-2024 от 25.11.2024г)

В нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А учебный кабинет химии не оборудован вытяжным шкафом (окно для демонстрации лабораторных опытов с использованием вытяжного шкафа, установленного в лаборантской при кабинете химии заколочено; не проведены инструментальные измерения, подтверждающие работу вытяжного шкафа , установленного в лаборантской химии).

В нарушение п. 2.6.3., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов(пом. 116, 117, 121, 122, 218, 223, 222, 225, 226), лаборантская химии (предписание №Ю78-04-05/27-746-2024 от 25.11.2024г.).

В нарушение п. 3.4, пп. 3.4.16 главы III СП 2.4.3648-20 по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А расписание уроков (7 «Б» класс), не соответствует требованиям действующих санитарных правил и норм, а именно: образовательная недельная нагрузка по шкале трудности учебных предметов в 7 классеразпределена неравномерно, без учета недельной умственной работоспособности обучающихся: облегченный учебный день в 7-ом «Б» классе облегченный учебный день приходится на субботу, что противоречит требованиям п. 3.4, пп. 3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20 (экспертное заключение Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области № 78-20-05ф-03.000Т.58815 от 30.10.2025г.).

В нарушение п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 — по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, улица Ольховая, дом 10, корпус 2, лит. А на территории 7-ми групповых площадок для групп не оборудованы теневые навесы (предписание №Ю78-04-05/27-746-2024 от 25.11.2024г.).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресам:

197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Уточкина, дом 6, корпус 2 литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Ольховая, дом 10, корпус 2, литер А; а именно:

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. обеспечить наличие профилактических прививок против кори или данных о наличии напряженного противокоревых иммунитета у сотрудников учреждения (Автономова Н.Е., Блиндченко М.П.) в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20, представить результаты профилактических прививок в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Срок исполнения — до 27.02.2026г.

2.2. по адресам: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Уточкина, дом 6, корпус 2 литер А; 197371, город Санкт-Петербург, улица Ольховая, дом 10, корпус 2, литер А обеспечить работу системы вентиляции согласно паспортным характеристикам с учетом требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 17.08.2026г.

2.3. обеспечить проведение инструментальных исследований объемов вытяжки воздуха перед вводом в эксплуатацию вытяжного шкафа в кабинете химии, лаборантской при кабинете химии в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. Представить результаты обследования в Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Срок исполнения — до 17.08.2026г.

2.4. по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории в соответствии с требованиями п.2.2.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 17.08.2026г.

2.5. по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.17, корпус 3, литер А обеспечить горячим водоснабжением раковины в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, в лаборантской кабинета химии в соответствии с требованиями п. 2.6.3., 3.4.13. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 17.08.2026г.

2.6. обеспечить корректировку расписания уроков (7 «Б» класс) с учетом требований таблицы 6.10 раздела VI СанПиН 1.2.3685; п. 3.4, пп. 3.4.16 главы III СП 2.4.3648-20. Представить расписание уроков (7 «Б» класс) в Северный территориальный отдел Северный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Срок исполнения — до 24.11.2025г.

2.7. по адресу: 197371, город Санкт-Петербург, улица Ольховая, дом 10, корпус 2, лит. А. обеспечить оборудование территории 7-ми групповых площадок теньевыми навесами в соответствии с требованиями п.3.1.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения — до 28.07.2026г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 24.11.2025г. 27.02.2026г., 17.08.2026г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок рекомендуется предоставить следующую документированную информацию в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: пояснение, копии документов, фотофиксацию, подтверждающие устранение нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Турсукову Т.В.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Врио начальника Северного территориального
отдела Межрегионального управления

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области -
врио главного государственного санитарного врача
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам

МП

(подпись)

С.В. Салтыкова

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-04-05/27-1349 -2025 от «11» 11 2025г.
получил «11» 11 2025г.

директор Турсукова Татьяна Владимировна